

Круглопильный станок ERIKA 70 Ec Включая подвижную каретку, упорную линейку с откидным торцовочным упором и зажим



№ заказа: 971414

EAN: 4032689167442

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ в картонной коробке



Технические данные

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Глубина реза | 0 - 72 мм |
| Глубина реза при 45° | 0 - 50 мм |
| Угол наклона | -3 - 48 ° |
| Длина реза | 340 мм |
| Размеры стола | 525 x 818 мм |
| Частота вращения | 2100 - 4200 1/мин |
| Потребляемая мощность | 2250 Вт |
| Вес | 32 кг |
| Универсальный двигатель | 230 V / 50 Hz |

Комплект поставки

- 1 Пильный диск-НМ 190 x 1,2/2,0 x 30 мм, 36 зубьев ,WZ, универсальный для древесины, 092460
- 1 Универсальный упор с фиксированием положения через 15° и направляющей шиной; 201611
- 1 толкатель; № заказа 034901
- 1 Шестигранный ключ 6 мм, 093081
- 1 набор для подключения к пылесосу
- 1 складная опора
- 1 сетевой кабель, 4 м

Области использования

- ▶ Торцевые и продольные резы
- ▶ функции круглопильного станка
- ▶ косые резы до 47°
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина, паркет, ламинат, композитные материалы, плитный материал

Преимущество

- ▶ Обновлённый канал удаления пыли - для уменьшения запылённости при работе.
- ▶ Самый легкий круглопильный станок с подачей диска среди станков этого класса. Перемещать его к наиболее удобному месту работы очень просто и быстро.
- ▶ Регулировка частоты вращения диска для обработки древесины, пластмасс или алюминиевого профиля
- ▶ Выключатель с защитой от несанкционированного включения.

Описание

Станок ERIKA 70E фирмы MAFELL - самый легкий, надежный и универсальный станок с широким выбором принадлежностей среди круглопильных станков этого класса, представленных на рынке.

В считанные секунды станок ERIKA 70 E можно установить на 4 встроенные устойчивые алюминиевые ножки. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивое положение станка на любой поверхности без ее повреждения.

Специальный канал для удаления опилок способствует эффективному отводу их из рабочей зоны. Результатом является минимальный уровень запыленности воздуха и чистота на рабочем месте.

Управление станком ERIKA 70E осуществляется просто и удобно. Ясно и четко выделенные элементы управления наилучшим образом расположены на передней панели станка. Вы можете сравнить с другими станками этого класса!

Регулировка частоты вращения, а также специально разработанные фирмой Mafell пильные диски делают возможной распиловку не только древесины, но и пластмасс, и алюминиевого профиля.

Кроме того, станок ERIKA 70 Ec имеет очень устойчивый стол, возможность изменения угла наклона пильного диска в пределах от -3° до 48° и опускаемый расклинивающий нож.

Оснастка



Универсальный упор
с упорной шиной



Подвижная каретка
максимальная длина пиления 905 мм



Упорная линейка
для MFA, 1000 мм длиной, инклюзивно
разрезным клапаном.



Штанга выдвижная
с опорной планкой, 960 мм



Ручной фрезер LO 65 E в MaxiMAX
Ручной фрезер

Параллельный упор с точной
установкой



Дополнительный стол
(2 bord- og befæstigelsesskinner nødvendige)



Адаптер
для фрезерного стола



Ручной фрезер LO 65 Ec в MidiMAX
Ручной фрезер

65 мм глубина фрезерования



Параллельный упор
с точной регулировкой



Передвижная опора



Опорная ножка



Планка опорная



Многофункциональный упор MFA
с фиксированием положения



Упорная линейка
для универсального упора, 1000 мм



Соединяющий элемент
(для соединения 2х линеек), без рис.



Разрезный клапан



Зажим



Фрезерное устройство



Опорная шина
800 мм



Опорная шина
1000 мм



Опора дополнительная



Стойка опорная
регулируемая по высоте



Ролик
для опорной стойки



Комплект съемных колес для
перемещения станка



Система сбора опилок Cleanbox
Starter-Set



Пильный диск-НМ
225 x 1,8/2,5 x 30 мм, 32 зуба, универсальный



Пильный диск-НМ
225 x 1,8/2,5 x 30 мм, 68 зубьев, FZ/TZ, для
пластмассы и алюминиевого профиля



Система сбора опилок Cleanbox
5 штук



Пильный диск-НМ
225 x 1,8/2,5 x 30 мм, 48 зубьев, WZ, чистый
пропил, для древесины



Ручной фрезер LO 50 E в
MAFELL-MAX
Ручной фрезер

50 мм глубина фрезерования

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de